

CHARGENRÜCKRUF

Datum	26.04.2019
Тур	Rückruf
Arzneispezialitäten	Infusionslösungen NaCl 0,9%: 250 ML, 500 ML, 1000 ML, 250/500 ML, 500/1000 ML Glucose 5%: 250 ML, 500 ML, 1000 ML, 250/500 ML
Zulassungsnummern	NaCl 0,9%: Deutschland 1299.99.99; Glucose 5%: Deutschland 4999.99.99
	Maco Pharma International GmbH
ZulassungsinhaberIn	Inverkehrbringerin in Österreich: MEDIKUS medizintechnische und pharmazeutische Vertriebs GmbH
Chargennummer(n)	 NaCl 0,9% 250 ML: 17F13A, 17H22B, 17K15B, 18A18C 18A19B, 18A21A, 18C05C, 18C06D, 18E24B, 18F28A, 18G09A NaCl 0,9% 500 ML: 18B05A, 18C07C NaCl 0,9% 1000 ML: 17G04A, 18E18B NaCl 0,9% 250/500 ML: 17G06A, 17J25B, 18B01A, 18B18A, 18E25A NaCl 0,9% 500/1000 ML: 17G20D, 17J11B, 18F25A Glucose 5% 250 ML: 18B15B Glucose 5% 500 ML: 17L18H, 18F20A Glucose 5% 1000 ML: 17I15B, 18E28A Glucose 5% 250/500 ML: 17K06B, 18B13A
Risikoklasse ¹	2
Rückruf bis zur Ebene	Apotheken Patientinnen / Patienten
Geschäftszahl BASG	INS-640.001-2851
Grund für die Zurückziehung	MEDIKUS medizintechnische und pharmazeutische Vertriebs GmbH hat ihre belieferten Kundinnen und Kunden mit Schreiben vom 26.04.2019 informiert, dass Metallpartikel in Infusionsbeuteln gefunden wurden. Aus diesem Grund ruft der Zulassungsinhaber die oben genannten Chargen vorsorglich zurück. Die oben genannten Infusionslösungen sind in Deutschland zugelassene Arzneispezialitäten, die über das Arzneiwareneinfuhrgesetz in Österreich in Verkehr gebracht werden.

¹ http://www.ema.europa.eu,

Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information

F_INS_VIE_00QM_1339_07 Gültig ab: 13.03.2019 1 von 1